




**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

PATROCINADOR OFICIAL



25 ANOS

EFICIÊNCIA EM MOVIMENTO



Linha Leve - Sintético

SINTEK
PERFORMANCE



Sintek | Sintético

 | **API-SQ**

Óleo sintético de alta tecnologia para motores avançados, atendendo às mais recentes exigências de desempenho.

APROVAÇÕES

0W16 DEXOS 1-G3 ILSAC GF-7B	0W20 ILSAC GF-7A	0W20 DEXOS 1-G3 ILSAC GF-7B	5W20 DEXOS 1-G3 ILSAC GF-7B
5W30 ILSAC GF-7A	5W30 DEXOS 1-G3 ILSAC GF-7A	10W30 ILSAC GF-7A	



Sintek | Sintético

 | **API-SN**

Óleo 100% sintético para motores modernos, com excelente proteção contra desgaste e oxidação.

 **0W20 | 5W20 | 5W30 | 10W40**
 **5W40** VW 508 88 / 509 99

Karter
LUBRICANTES

PATROCINADOR OFICIAL

NASCAR
BRASIL SERIES



Vitor Genz
Piloto Karter

Nascar Brasil Series



Sintek | Sintético

 | **API-SP**

Óleo 100% sintético para motores de última geração, com máxima proteção, economia de combustível e limpeza.

 **0W16 | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 5W40**

Linha Leve - Semissintético



15W40 | 10W40

Super K | Semissintético

 | **API-SL**

Óleo semissintético para motores leves, oferecendo maior proteção e melhor desempenho térmico.



15W40 | 20W50

Super K | Mineral

 | **API-SL**

Óleo mineral para motores a gasolina, etanol e flex, garantindo proteção e limpeza do motor.

Linha Moto 4T - Semissintético



10W30 | JASO MA2

Moto 4T | Semissintético

 | **LINHA 4T**

Óleo semissintético para motos 4 tempos, proporcionando maior desempenho e proteção em altas rotações.

Linha Moto 4T - Mineral



20W50 | JASO MA2

Moto 4T | Mineral

 | **LINHA 4t**

Óleo mineral para motores 4 tempos de motocicletas, protegendo motor, embreagem e câmbio.

Linha de Graxas



Bluter MP-2



- Graxa multipropósito
- Sabão de lítio
- Para rolamentos



Rolter MP-2



- Graxa multipropósito
- Sabão de lítio
- Para rolamentos



Rolter MP-00



- Graxa semifluida
- Para sistemas centralizados
- Sabão de lítio




EP-K2



- Graxa multipropósito
- Sabão de lítio
- Aditivo de extrema pressão



B MOL K-2



- Graxa multipropósito
- Sabão de lítio
- Aditivo de bissulfeto de molibidênio



COTTON-00



- Graxa semifluida
- Para colheitadeiras e sistemas centralizados
- Sabão de lítio



Nauter MP-2



- Graxa multipropósito
- Sabão de lítio
- Aditivo de dióxido de titânio



Complexo de Lítio



- Graxa multipropósito
- Sabão complexo de lítio
- Para altas temperaturas



Sulfonato de Cálcio | B MOL



- Graxa Premium
- Para uso severo e altas temperaturas
- Aditivo de bissulfeto de molibidênio



Sulfonato de Cálcio



- Graxa Premium
- Para uso severo e altas temperaturas



Retrak Chassi



- Graxa
- Sabão de cálcio
- Proteção e lubrificação



Retrak Chassi | Grafitada



- Graxa
- Sabão de cálcio
- Proteção e lubrificação
- Aditivo de grafite

Linha ATF - Sintético

Karter Lubrificantes



ATF | DEXRON VI

| Sintético

Máxima performance e proteção para transmissões modernas

APROVAÇÃO: GM DEXRON VI

ATF | CVT

| Sintético

PROVAÇÕES:

BMW/MINI P/N 83 220 136 376 • P/N 83 220 429 154 • EZL 799, EZL 799 • DAIHATSU AMMIX CVTF • CVTF-DC, CVTF DFE, DODGE/JEEP NS-2, CVTF+4, FORD CVT23 • CFT30, WSSM2C933-A • MOTORCRAFT XT-7-QCFT • MERCON® C* • GENERAL MOTORS CVTF I-GREEN2 • DEX-CVT • HONDA/ACURA HMMF (WITHOUT STARTING CLUTCH) • HCF-2 • HYUNDAI/KIA SP CVT 1, SP-III (CVT ONLY), MAZDA CVTF 3320 • MERCEDES BENZ 236.20 • MITSUBISHI CVTF-J1 • CVTF-J4, SP-III (CVT ONLY), NISSAN NS-1 • NS-2 • NS-2V • NS-3 • NISSAN D-MATIC (N-CVT ONLY) • SHELL GREEN IV • SUBARU LINEARTRONIC CVTF (P/N K0425Y0710) • LINEARTRONIC CVTF II (P/N K0425Y0711) CV-30 • HIGH TORQUE CVTF (SOA748V0200) • E-CVTF SUZUKI TC • NS-2, CVTF 3320, CVT GREEN 1 • CVT GREEN 2 • CVT GREEN 3 • VOLKSWAGEN/AUDI P/N G 052 180 (-A2) • VOLKSWAGEN/AUDI P/N G 052 516 A2 • TOYOTA GENUINE CVT FLUID TC • TOYOTA CVTF-FE

Linha ATF - Mineral

Karter Lubrificantes



ATF | TASA-A | DEXRON III

| Mineral

Confiabilidade e suavidade para transmissões automáticas convencionais.

Óleos Motores | Linha pesada

Karter Lubrificantes



Truck Turbo | 10W30 | 10W40

| API CK | Sintético



Óleo sintético para motores diesel de alto desempenho, garantindo máxima proteção em operações severas.

LINHA PREMIUM COM APROVAÇÕES

ACEA E7 | E11-22 | DTFR 15C100 | VOLVO VDS 4.5 | MACK EOS 4.5 | MAN M 3775 | CES 20086 DFS 93 K222 | CAT ECF-3 | MTU CAT 2.1 DEUTZ DQC III-18 LA | FORD WSS-M2C 171-F1 | RLD-3



Motores Diesel | Mineral

15W40 CI-4
 15W40 CH-4

20W50 CH-4
 LOK 40 API CF

Óleo mineral para motores diesel de serviço pesado, garantindo limpeza e proteção do motor.

Truck Turbo | 5W30

| API SN | Sintético



Óleo sintético para motores diesel turboalimentados e com Filtro de Partículas Diesel (DPF).

LINHA PREMIUM COM APROVAÇÕES

ASN-API SN, ACEA C2/C3-21



Truck Turbo | 15W40


| API CI-4 | Mineral

Óleo mineral para motores diesel turboalimentado com alta proteção ao desgaste e fuligem.

LINHA PREMIUM COM APROVAÇÕES

ACEA E4-22 | ACEA E7-22 | API CI-4
CAT ECF-2 | CUMMINS CES 20078 | DQC III-18 |
VOLVO VDS-3 | MACK EO-N | RVI RDL-2 | RVI RDL |
RVI RD-2 MAN M3277 | MAN M3377 | MTU CAT 3

Karter
LUBRIFICANTES



PATROCINADOR OFICIAL

Linha Compressores



Compressor - K ISO-VG 150

Óleo mineral para compressores de ar, proporcionando proteção contra desgaste e formação de depósitos.

Linha Industrial

Hidráulico K | AW



Hidráulico-K | AW ISO-VG - 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220

Lubrificante para sistemas e circuitos hidráulicos, equipamentos industriais e automotivos de níveis leve a moderado.

Linha Agrícola | Mineral



Tracker 10W30 | 20W30 | THF-SAE 30 | API GL-4

Recomendado para transmissões, freios úmidos, sistemas hidráulicos de tratores e outros equipamentos agrícolas que utilizam um reservatório comum de fluido para os sistemas citados e equipamentos de terraplenagem, fora de estrada e implementos agrícolas em geral.

Linha Agrícola | Motoserras



Equipamento de corte ISO-VG 150 | 220

Óleo mineral adesivo para correntes de motoserras, proporcionando lubrificação eficaz e menor desgaste.

Óleos de Transmissão e Engrenagens GEAR OIL - K



Transmissão GL-4 80 | 80W | 90 140 | 250

Óleo mineral GL-4 para transmissões manuais e engrenagens, protegendo contra desgaste moderado.

Óleos de Transmissão e Engrenagens GEAR OIL - SK



Transmissão GL-5 75W80 | 75W90 - Sintético/Mineral 80W90 | 85W140 | 90 | 140 - Mineral

Óleo mineral GL-5 para engrenagens hipóides, suportando altas cargas e choques.



Com 25 anos de mercado, a Karter transforma tecnologia em performance e confiança nas ruas e nas pistas.



- »»» Certificação ISO 9001 - padrão internacional de qualidade
- »»» Laboratório próprio para controle e análise
- »»» Logística integrada que garante disponibilidade
- »»» Presença em 7 países: Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
- »»» Qualidade testada nas condições mais extremas
- »»» Tecnologia de pista aplicada às ruas



Tel. : 3956-7300



vendas@karter.com.br



Estrada Municipal Edson Loesch de Freitas, nº150
São Sebastião | Jacareí



www.karter.com.br